



Protección Solar

Tipos de Lamas


(Aluminio y PVC)



Venakal[®]
Ventanas de Calidad

Venakal Control solar

Lama Ovalada 30 mm



Lama fija, con forma ovalada, para bastidores fijos o móviles de las series:

- Serie fría Europea
- Ventana Tradicional con Rotura de Puente térmico
- Ventana de Pvc



✓ *Separación entre lamas 10 mm*

✓ *Orientación 45 °*

✓ *34 lamas por metro*

Venakal Control solar

Lama grandes cubriciones 100 mm




Lama fija, con forma recta, para bastidores fijos o móviles de las series:

- Serie fría Europea
- Ventana de Pvc

- ✓ *Separación entre lamas 15 mm o variable*
- ✓ *Orientación 45 °*
- ✓ *9 lamas por metro*

Venakal Control solar

Lama mallorquina Móvil



Lama móvil, con forma recta, para bastidores fijos o móviles de las series:

- Serie fría Europea
- Ventana Tradicional con Rotura de Puente térmico.



✓ **Lama móvil oscurecimiento total**

✓ **Orientación variable 45 °**

✓ **16 lamas por metro**

Venakal Control solar

Lama tipo avión 250 mm




Lama de avion, con forma ovalada, para grandes cubriciones orientable según necesidades, especialmente indicadas para fachadas singulares.

- ✓ **Alto poder de ahorro energético**
- ✓ **Orientación variable 45 °**

Venakal Control solar

Lama recta



Lama fija, con forma recta, para grandes cubriciones, especialmente indicadas para fachadas singulares.

✓ *Alto poder de ahorro energético*

Ventanas de calidad



Fabrica principal
Polígono Industrial Alces
Alcázar de San Juan Teléf. 926-544-337/926-552-898

Delegación Madrid
Calle Ramon y Cajal 26 Leganés
91 737 28 58 - 647 85 12 04 - 607 81 81 23
Fax 926552866

www.aluminiosamar.com
central@aluminiosamar.com

www.venakal.com
comercial@venakal.com



 **Venakal**[®]
Ventanas de Calidad