





Edición profesional


Perfiles Osciloparalelas



Venakal ® 8000



Osciloparalela- Hoja de ventana






Venakal ® 8000

Osciloparalela- Hoja de Puerta






Venakal ® 8000


Osciloparalela-

Nudo central




Hoja de Puerta





ALZADO INTERIOR




ALZADO EXTERIOR





Serie	Venakal ® 54 RPT
Perfil	Marco-Hoja puerta con RPT
Espesor	Espesor medio 1.4 mm
Sección	54 X 103 mm
Poliamida	Marco 24 mm / Hoja 20 mm
Ubicación	Sección superior puerta
Vidrio	Espesor 24 mm




ALZADO INTERIOR



ALZADO EXTERIOR



Ancho canal 800 mm



Configuración estándar Oscilo_paralela


Herraje **Activ-PILOT**

Nivel de **seguridad estándar**

Bulón de cierre forma de champiñón

Altura manivela a mitad

Manivela específica sistema



Sistema PVC




Sistema RPT

Recubrimiento accesorios

- Blanco
- Negro
- Lacado (bajo pedido)
- Plata

Color manivela

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata



Cerradero Marco




Tornillo cerradero




Cerradero Marco



Tornillo cerradero



Puntos de cierre con cerradero marco estándar



Puntos de regulación "LLave allen 4 mm"



Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor


Sistema Paralela (Automática)

Opciones:

- Manivela interior
- Manivela interior Llave
- Bombillo pera interior-exterior
- Uñero exterior
- Manivela Plana hoja auxiliar
- Manilla desmontable Hoja auxiliar
- Nivel seguridad vk2


Medidas mínimas fabricación (ancho x alto) 1300 x 1950

Medida máximas fabricación (ancho x alto) 2100 x 2300




Sistema Paralela P1

Tipo izquierda
Fijo Lateral




Sistema Paralela P2

Tipo izquierda
Fijo Lateral




Sistema Paralela P3

Tipo izquierda
Con Hoja de apertura axiliar a mantenimiento






Sistema Paralela P4

Tipo izquierda
Con Hoja de apertura axiliar a mantenimiento






Movimiento 1

Apertura sistema en paralelo al marco



Movimiento 2

Separación hoja 5 mm perimetralmente




Sistema Oscilo_Paralela

Opciones:

- Manivela interior
- Manivela interior con Llave
- Bombillo con llave de pera interior
- Uñero exterior
- Manivela Plana hoja auxiliar
- Manilla exterior, hoja activa
- Nivel seguridad vk2


Medidas mínimas fabricación (ancho x alto) 1300 x 1950

Medida máximas fabricación (ancho x alto) 2100 x 2300




Sistema Oscilo-Paralela OP1

Tipo izquierda
Fijo Lateral




Sistema Oscilo-Paralela OP2

Tipo izquierda
Fijo Lateral




Sistema Oscilo-Paralela OP3

Tipo izquierda
Con Hoja de apertura auxiliar a mantenimiento



Sistema Oscilo-Paralela OP4



Tipo izquierda
Con Hoja de apertura auxiliar a mantenimiento



Sistema Oscilo-Paralela OP1

Tipo doble


Fijo Lateral



Sistema Oscilo-Paralela OP1



Tipo derecha

Fijo Laterales



Movimiento 1




Apertura sistema en paralelo al marco




Manivela en posición horizontal

Movimiento 2

Separación hoja Oscilo (parte superior)




Manivela en posición superior






Delegación Madrid
Calle Ramon y Cajal 26. Leganes
647-851-204
917 37 28 58
comercial@venakal.com

Fabrica principal
Polígono Industrial Alces
Alcázar de San Juan
926-544-337 926-552-898
central@aluminiosamar.com



Multi-producto para toda la
gama completa del
cerramiento del Aluminio RPT
y PVC




Software de gestion y
presupuestado a clientes

CE

Marcado CE para puertas y
ventanas

Asesoramiento normativo

Formación y apoyo a clientes



www.venakal.com

Dto tecnico:

comercial@venakal.com
luismiguel@venakal.com
tecnico@venakal.com
angelpablo@venakal.com
central@venakal.com

Dto. fabricacion:

Franciscojavier@venakal.com

Dto. administracion:

gestion@venakal.com



Gama Clásica



Gama Elite



Gama Exclusiva