






Edición profesional

Persiana Monoblock y accesorios


Mono-block, pasa-cintas inferior




Mono-block, pasa-cintas frontal




Mono-block, pasa-cintas inferior, testeros volados



Mono-block, pasa-cintas inferior, cajón 1 pieza, tapa continua



Mono-block, pasa-cintas inferior, cajón 2 piezas, tapa partida



Accionamientos disponibles



Mecanismo Integrado en Marco



Motor SIN Mecanismo



Motor CON Mecanismo



Motor vía radio


x 1 CANAL




Motor vía radio

x 10 CANALES


Definición partes Mono-block




Pasa-cintas inferior (C12)




Pasa-cintas frontal (C13)




Pasa-cintas inferior (C12)




Pasa-cintas frontal (C13)




Pasa-cintas inferior (C12)



Pasa-cintas frontal (C13)









**Aislamiento interior
alta densidad
Poliestireno Acústico**

Configuración acústico


Tapa frontal de Pvc




Medidas Monoblock (ancho x alto)

- 155 x 165
- 185 x 195
- 205 x 215
- 225 x 235

Series aplicables









**Aislamiento interior
alta densidad
Poliestireno**

Configuración estándar


Tapa frontal de Pvc




Medidas Monoblock (ancho x alto)

- 155 x 165
- 185 x 195
- 205 x 215
- 225 x 235

Series aplicables







**Aislamiento interior
alta densidad
Poliestireno**

Configuración DISEÑO


**Tapa frontal ALUMINIO
EXTRUSIÓN**




Medidas Monoblock (ancho x alto)

- 155 x 165
- 185 x 195

Series aplicables







**Aislamiento interior
alta densidad
Poliestireno Acústico**

Configuración diseño

**Tapa frontal de Pvc +
recubrimiento en aluminio**


Cualquier RAL




Medidas Monoblock (ancho x alto)

- 155 x 165
- 185 x 195
- 205 x 215
- 225 x 235





Series aplicables







**Aislamiento exterior
alta densidad
Poliestireno**

Espesor 40 mm







Series aplicables






**Aislamiento exterior
alta densidad
Poliestireno**



Espesor 20 mm



Series aplicables




Tipos de motores:

- Motor mecánico 
 - Mecanismo exterior a ventana
 - Mecanismo integrado en ventana
 - Mecanismo integrado en DOMOTICA (sistema KNX o similar)
- Motor vía radio 
 - Mando 1 canal
 - Mando 1-5 canales
 - Mando 5-10 canales
 - Mando 10-15 canales

Tipos de mando accionamiento

C7



C8A



Mecanismo
Integrado
en Marco

C8



Motor **SIN**
Mecanismo

C9



Motor **CON**
Mecanismo

C10A



X 1 CANAL

C10B



X 10 CANALES




UTILIZAR
MECANISMOS
ESPECIFICOS DE
PERSIANA




NO CONECTAR
MOTORES EN
PARALELO

Tipos de salida de cable desde cajón Mono-blok



Conexión colores subida y bajada



Bajada persiana (según ubicación)

- Negro
- azul

Subida persiana (según ubicación)

- marrón
- Azul

Amarillo (tierra)




UTILIZAR
MECANISMOS
ESPECIFICOS DE
PERSIANA



NO CONECTAR
MOTORES EN
PARALELO


Esquema básico

1 Persiana = 1 mecanismo



Esquema compuesto

2 Persianas = 1 mecanismo



Mecanismo acciona 2 persianas




UTILIZAR
MECANISMOS
ESPECIFICOS DE
PERSIANA



NO CONECTAR
MOTORES EN
PARALELO


Esquema compuesto

2 Persiana = 2 mecanismo



Esquema compuesto

2 Persiana = 1 mecanismo




UTILIZAR
MECANISMOS
ESPECIFICOS DE
PERSIANA



NO CONECTAR
MOTORES EN
PARALELO


Esquema básico

1 Persiana = 1 mando vía radio



Esquema compuesto

2 Persianas = 1 mando vía radio





NO CONECTAR
MOTORES EN
PARALELO



EVITAR ZONAS CON
BARRIDOS DE FRECUENCIA
DE SEGURIDAD

Esquema compuesto

4 Persianas = 1 mand0




x 2






NO CONECTAR
MOTORES EN
PARALELO




EVITAR ZONAS CON
BARRIDOS DE FRECUENCIA
DE SEGURIDAD







NO CONECTAR
MOTORES EN
PARALELO

Mecanizado para mecanismo








GC1




GC2




GC3




GC4




GC56




GC6






GC7




GC8




GC9





GC1




GC2




GC3




GC4




GC56




GC6






GC7




GC8




GC9




G1



G2




G3



G2C (corredera)


G1




G2

G3


G2C (corredera)




G1 doble en poste




G2 doble






G3 doble



G9 doble




G10 doble






Delegación Madrid
Calle Ramon y Cajal 26. Leganes
647-851-204
917 37 28 58
comercial@venakal.com

Fabrica principal
Polígono Industrial Alces
Alcázar de San Juan
926-544-337 926-552-898
central@aluminiosamar.com



Multi-producto para toda la
gama completa del
cerramiento del Aluminio RPT
y PVC




Software de gestion y
presupuestado a clientes

CE

Marcado CE para puertas y
ventanas

Asesoramiento normativo

Formación y apoyo a clientes



www.venakal.com

Dto tecnico:

comercial@venakal.com
luismiguel@venakal.com
tecnico@venakal.com
angelpablo@venakal.com
central@venakal.com

Dto. fabricacion:

Franciscojavier@venakal.com

Dto. administracion:

gestion@venakal.com



Gama Clásica



Gama Elite



Gama Exclusiva