





Edición profesional

Sistema Venakal® A40 JC (serie fría)






Serie Venakal® A40Jc (serie Fria)
Perfil Marco-Hoja ventana
Espesor Espesor medio 1.4 mm
Poliamida Serie fría
Ubicación Sección inferior Ventana
Vidrio Espesor 24 mm
Juntas EPDM
Extrusor_ Sapa_profile











Serie Venakal® A40Jc (serie Fria)
Perfil Marco-Hoja ventana
Espesor Espesor medio 1.4 mm
Poliamida Serie fría
Ubicación Sección inferior Puerta apertura exterior
Vidrio Espesor 24 mm
Juntas EPDM
Extrusor_ Sapa_profile







Serie Venakal® A40Jc (serie Fria)
Perfil Marco-Hoja ventana
Espesor Espesor medio 1.4 mm
Poliamida Serie fría
Ubicación Sección inferior Puerta apertura interior
Vidrio Espesor 24 mm
Juntas EPDM
Extrusor_ Sapa_profile









SECCIÓN HORIZONTAL




S19

S20

S21



Otras guías de persiana




Espesor acristalamiento

- Para vidrios de espesor de 8 mm hasta 24 mm

Opción de acristalamiento:


- Sellado mediante silicona (configuración estándar)






Delegación Madrid
Calle Ramon y Cajal 26. Leganes
647-851-204
917 37 28 58
comercial@venakal.com

Fabrica principal
Polígono Industrial Alces
Alcázar de San Juan
926-544-337 926-552-898
central@aluminiosamar.com



Multi-producto para toda la gama completa del cerramiento del Aluminio RPT y PVC




Software de gestión y presupuestado a clientes

CE

Mercado CE para puertas y ventanas

Asesoramiento normativo



Formación y apoyo a clientes

www.venakal.com

Dto tecnico:

comercial@venakal.com
luismiguel@venakal.com
tecnico@venakal.com
angelpablo@venakal.com
central@venakal.com

Dto. fabricacion:

Franciscojavier@venakal.com

Dto. administracion:

gestion@venakal.com



Gama Clásica



Gama Elite



Gama Exclusiva