


**Configuración estándar**  
 Herraje **Activ-PILOT**  
 Nivel de **seguridad estándar**  
 Bulón de cierre forma de champiñón  
 Altura manivela a mitad  
 Manivela estándar



**Recubrimiento bisagra color**

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata


**Color manivela**

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata


**Cerradero Marco**



**Tornillo cerradero**



Puntos de cierre con cerradero marco estándar



Puntos de regulación "LLave allen 4 mm"




Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor





Ancho canal 800 mm

Ancho canal 1200 mm



**Configuración estándar**


Herraje **Activ-PILOT**

Nivel de **seguridad estándar**


Bulón de cierre forma de champiñón

Altura manivela a mitad

Manivela estándar



Sistema PVC



Sistema RPT

Cerradero Marco



Tornillo cerradero

X




**Recubrimiento bisagra color**


- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata

**Color manivela**

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata



Puntos de cierre con cerradero marco estándar




Puntos de regulación "LLave allen 4 mm"



Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor


Ancho canal 800 mm

Ancho canal 2100 mm



### Configuración Puerta Cerrable Gama

- Herraje **Activ-PILOT**
- Nivel de **seguridad estándar**
- Bulón de cierre
- Manivela estándar
- Opción bombillo y manilla interior/exterior
- Opción sistema oscilo-batiente



Sistema PVC




Sistema RPT

#### Recubrimiento bisagra color

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata

#### Color manivela


- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata




#### Cerradero Marco



#### Tornillo cerradero



Puntos de cierre con cerradero marco estándar




Puntos de regulación "LLave allen 4 mm"



Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor

Ancho canal 800 mm

Ancho canal 2100 mm



### Configuración estándar Oscilo\_paralela


Herraje **Activ-PILOT**

Nivel de **seguridad estándar**

Bulón de cierre forma de champiñón

Altura manivela a mitad

Manivela específica sistema



Sistema PVC




Sistema RPT

#### Recubrimiento accesorios

- Blanco
- Negro
- Lacado (bajo pedido)
- Plata

#### Color manivela

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata



#### Cerradero Marco




#### Tornillo cerradero




#### Cerradero Marco



#### Tornillo cerradero



Puntos de cierre con cerradero marco estándar



Puntos de regulación "LLave allen 4 mm"




Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor




Delegación Madrid  
Calle Ramon y Cajal 26. Leganes  
647-851-204  
917 37 28 58  
comercial@venakal.com

Fabrica principal  
Polígono Industrial Alces  
Alcázar de San Juan  
926-544-337 926-552-898  
central@aluminiosamar.com




Multi-producto para toda la gama completa del cerramiento del Aluminio RPT y PVC



Software de gestión y presupuestado a clientes

**CE**

Mercado CE para puertas y ventanas



Asesoramiento normativo

Formación y apoyo a clientes

[www.venakal.com](http://www.venakal.com)

**Dto tecnico:**

comercial@venakal.com  
luismiguel@venakal.com  
tecnico@venakal.com  
angelpablo@venakal.com  
central@venakal.com

**Dto. fabricacion:**

Franciscojavier@venakal.com

**Dto. administracion:**

gestion@venakal.com



Gama Clásica



Gama Elite



Gama Exclusiva