


# Edición profesional

Sistema Venakal® Puerta Uso intensivo Rpt



Laboratorio  
Peticionario

**Ensatec**  
**Extrusiones Toledo**

Material  
Corte de Perfiles  
Mecanizados  
Ensamblado  
Colocación Herraje  
Extrusor perfil  
Medida Poliamida  
Lacador perfil  
Anonizador perfil  
Nombre serie  
Fabricante Herraje

**Aluminio con RPT**  
**Mediante control numérico**  
**Mediante control numérico**  
**Mediante escuadra de presión**  
**Mediante banco de herraje automático**  
**Extrusiones de Toledo**  
**24 mm (marco)**  
**Lacados Castilla (según pedido)**  
**Anonizados humanos (según pedido)**  
**Serie Canal 16 60 RPT**  
**Wink Haus**

Nivel de seguridad

**Vk1-Vk2** (según herraje empleado)

Permeabilidad al aire

**CLASE 4**

Estanqueidad al agua

**CLASE E750**

Resistencia a la carga de viento **C5**

Índice de Reducción Sonora  
(vidrio 4-16-4 )

**Rw (C;Ctr) 32 (-1;-3) dB**


Coeficiente Trasmisión Térmica **Uf=2.2 W/(m2-k)**



## Resumen Opciones HERRAJE en puertas


### Opciones umbral INFERIOR

- Código H19** Con umbral de marco  
**Código H20** Con umbral inferior bajo  
**Código H21** Sin umbral inferior



### Opciones PUERTA Bisagras

- Código H22** Bisagra normal ventana oscilo 80 kg (regulable)  
**Código H23** Bisagra puerta uso intensivo 120 kg (regulable)




### Opciones PUERTA Tipos de cerradura

- |   |              |   |
|---|--------------|---|
| <b>Código H24</b> Clip Retenedor + asa exterior | sin pestillo | Para hojas de ventana                     |
| <b>Código H25</b> Cerradura Normal              | con pestillo | Cierre 1 punto cierre (cerradura clásica) |
| <b>Código H26</b> Cerradura Gama                | sin pestillo | Cierre con bulones perimetral             |
| <b>Código H27</b> Cerradura bulones             | con pestillo | Cierre con 4 bulones                      |
| <b>Código H28</b> Cerradura no automática       | con pestillo | Cierre 3 puntos pico loro                 |
| <b>Código H29</b> Cerradura Automática          | con pestillo | Cierre 3 puntos pico loro                 |

### Opciones Manilla puerta



- Código H14** Doble manivela Cerradura gama  
**Código H14** Doble manivela plana exterior Cerradura gama  
**Código H30** Manilla puerta interior-manilla puerta exterior  
**Código H31** Manilla puerta interior-pomo puerta exterior  
**Código H32** Manilla puerta interior-placa plana exterior




### Opciones extraordinarias puerta



- Código H34** Portero eléctrico 1 punto cierre tradicional  
**Código H35** Portero eléctrico con Motor 3 Puntos Cerradura Automática  
**Código H36** Antipático superpuesto  
**Código H37** Antipático para cerradura 3 puntos  
**Código H38** Tirador barra acero inox interior  
**Código H39** Tirador barra acero inox exterior  
**Código H40** Muelle aéreo  
**Código H41** Muelle aéreo con guía


**Serie** Venakal® 54 RPT  
**Perfil** Marco-Hoja puerta Reforzado  
**Espesor** Espesor medio 1.4 mm  
**Poliamida** Marco 24 mm / Hoja 20 mm  
**Ubicación** Sección superior puerta  
**Vidrio** Espesor 24 mm







**Serie** Venakal® 54 RPT  
**Perfil** Umbral-Hoja puerta con RPT  
**Espesor** Espesor medio 1.4 mm  
**Poliamida** Marco 24 mm / Hoja 20 mm  
**Ubicación** Sección inferior umbral  
**Vidrio** Espesor 24 mm









**Serie** Venakal ® 54 RPT  
**Perfil** Travesaño-Hoja puerta Reforzada  
**Espesor** Espesor medio 1.4 mm  
**Poliamida** Marco 24 mm / Hoja 20 mm  
**Ubicación** Sección central oscilo-paralela  
**Vidrio** Espesor 24 mm











## Cotas Bombillo





## Cotas Bombillo



**Serie** Venakal ® 65 RPT  
**Perfil** Marco-Hoja puerta Reforzado  
**Espesor** Espesor medio 1.4 mm  
**Poliamida** Marco 24 mm / Hoja 24 mm  
**Ubicación** Sección superior puerta  
**Vidrio** Espesor 24 mm




**Serie** Venakal® 77 RPT  
**Perfil** Marco-Hoja puerta Reforzado  
**Espesor** Espesor medio 1.4 mm  
**Poliamida** Marco 35 mm / Hoja 35 mm  
**Ubicación** Sección inferior puerta  
**Vidrio** Espesor 24 mm






Tirador ACERO INOX  
**Barra de tubo y accesorio**



Opciones

Solo Exterior  
Interior - exterior (cerradura rodillo)


Tirador ACERO INOX  
**Pre-fabricado Desviado**



Opciones


Solo Exterior  
Interior - exterior (cerradura rodillo)

Tirador Blanco-negro-Plata  
**Boomerang**



Opciones



Solo Exterior  
Interior - exterior (cerradura rodillo)



Tirador Palo Golf  
Opción de serie



# Tipo STV-1

Cerradura Bulones CON resbalon  
Bombillo Interior/exterior





# Tipo 3Puntos-1

Cerradura 3 puntos pico loro CON ~~resbalon~~  
Bombillo Interior/exterior



# Tipo A3Puntos-2

Cerradura 3 puntos Automática  
pico loro CON resbalón  
Bombillo Interior/externior




*Ideal Puerta de entrada*




Ancho canal 800 mm

Ancho canal 2100 mm




### Configuración Puerta Cerrable Gama

- Herraje **Activ-PILOT**
- Nivel de **seguridad estándar**
- Bulón de cierre
- Manivela estándar
- Opción bombillo y manilla interior/exterior
- Opción sistema oscilo-batiente



Sistema PVC




Sistema RPT

#### Recubrimiento bisagra color

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata

#### Color manivela


- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata




#### Cerradero Marco



#### Tornillo cerradero



Puntos de cierre con cerradero marco estándar



Puntos de regulación "LLave allen 4 mm"




Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor




Delegación Madrid  
Calle Ramon y Cajal 26. Leganes  
647-851-204  
917 37 28 58  
comercial@venakal.com

Fabrica principal  
Polígono Industrial Alces  
Alcázar de San Juan  
926-544-337 926-552-898  
central@aluminiosamar.com




Multi-producto para toda la gama completa del cerramiento del Aluminio RPT y PVC



Software de gestión y presupuestado a clientes

**CE**

Mercado CE para puertas y ventanas



Asesoramiento normativo

Formación y apoyo a clientes

[www.venakal.com](http://www.venakal.com)

**Dto tecnico:**

comercial@venakal.com  
luismiguel@venakal.com  
tecnico@venakal.com  
angelpablo@venakal.com  
central@venakal.com

**Dto. fabricacion:**

Franciscojavier@venakal.com

**Dto. administracion:**

gestion@venakal.com



Gama Clásica



Gama Elite



Gama Exclusiva